## unital



## Модель «ФОРМА». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о разновидностях, специфике, эргономике.			Коллекция состоит из трех артикулов: D100 - кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой, D80 - кресло на крестовине с колесами со средней спинкой, D40 - кресло на полозьях со средней спинкой.
Общая информация о стиле.		2	Современный стиль.
Краткая техническая информация.	Габаритные размеры, мм. (ширина*глубина*высота) (в опущенном состоянии)	3	D100 - (585*580*1210) - кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой; D80 - (585*580*1030) - кресло на крестовине с колесами со средней спинкой; D40 - (580*550*980) - кресло на полозьях со средней спинкой.
	Диаметр крестовины, мм	4	690 мм
	Габаритные размеры в упаковке, мм (ширина*глубина*высота), объем, вес	5	D100 - 700*700*1450; 0,71 м³; 28 кг; D80 - 700*700*1100; 0,54 м³; 20 кг; D40 - 650*610*1100; 0,44 м³; 22 кг.
	Тип упаковки	6	Полиэтиленовая пленка, гофрокороб.
	Высота сиденья от пола, мм		D100 - 470 D80 - 465 D40 - 435
	Ширина сиденья без учета подлокотников, мм	8	D100 - 490 D80 - 490 D40 - 490
	Глубина сиденья, мм	9	480
	Высота спинки от сиденья, мм	10	D100 - 760 D80 - 580 D40 - 590
	Толщина сиденья (без учета каркаса), мм	11	70
	Толщина спинки, мм	12	70
	Высота подлокотников от пола, мм		D100 - 660 D80 - 660 D40 - 660
	Высота подлокотников от сиденья, мм	14	D100 - 205 D80 - 205 D40 - 215
	Ширина подлокотников, мм	15	50 мм. Подлокотники из хромированного прута прямоугольного сечения 50*5 мм, имеют накладки из материала обивки кресла
	Диаметр колес, мм		65 мм
	Механизм		D100, D80 - используется механизм качания мультиблок с 3-мя позициями фиксации. Стандартные регулировки: по высоте, регулировка жесткости качания под вес сидящего D40 - механизм отсутствует.
	Максимально допустимая нагрузка по весу, кг	18	120 кг
	Аксессуары	19	-
	Рекомендованные обивочные материалы и ограничения в использовании тех или иных обивочных материалов	20	Кожа, экокожа, искусственная кожа, различные виды тканей.
	Возможный декор обивки	21	Возможно нанесение на покрытие декоративной вышивки в виде логотипа или иного рисунка (зависит от величины и места расположения).
	Декоративная отстрочка	22	По цвету обивочного материала (по умолчанию).
	Возможность изготовления по индивидуальным размерам	23	-
	Срок производства	24	Кресло изготавливается с использованием итальянских комплектующих, поэтому при отсутствии комплектующих на складе - от 6 недель; при наличии комплектующих на складе - от 15 рабочих дней.

	Партия, считающаяся крупной (увеличиваются сроки производства)	ı	От 5.
Углубленная техническая информация	Каркас	26	Каркас единый. Изготовлен из гнутоклеенной фанеры (толщина 13 мм) со шпонированным покрытием (цвет венге или выбеленый дуб).
	Техническая ткань	27	Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд).
	Наполнитель сиденья	28	Литой пенополиуретан (ППУ). Под обивкой располагается слой асселекса.
	Наполнитель спинки	29	Литой пенополиуретан (ППУ). Под обивкой располагается слой асселекса.
Примечания:		30	Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии:  - изменения и усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию производства товара без изменения его основных потребительских свойств;  - незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров;  - незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от образцов;  - мелкие «волосяные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянного контакта.