



## Модель «ТОРОНТО». Техническое описание.

<p>Общая информация технического характера, о разновидностях, специфике, эргономике</p>	<p>Коллекция «ТОРОНТО» – это новейшая система модульных диванов, разработанная компанией «ЮНИТАЛ». Основная идея состоит в том, чтобы спроектировать модульную систему, которая была бы гибкой, эффективной для пространств формата «open space» и облегчала решение задачи организации неофициальных встреч между людьми.</p> <p>Система диванов «ТОРОНТО» принимает во внимание акустические проблемы, которые возникают в офисном пространстве. Модульная система выгодно выделяется среди других видов мебели благодаря большому количеству модулей, которое предоставляет практически безграничные творческие решения.</p>
<p>Общая информация о стиле</p>	<p>Современный стиль.</p>
<p>Габаритные размеры элементов дивана (ширина*глубина*высота), мм</p>	<p>арт. 1 - кресло с низкой спинкой с подлокотниками - 700*660*840;          арт. 1.2. - кресло с высокой спинкой с подлокотниками - 700*660*1220;          арт. P1 - рама одноместная с опорой - 610*610*380;          арт. P2 - рама двухместная с опорой- 1240*610*380;          арт. P3 - рама трехместная с опорой- 1860*610*380;          арт. С1 - сиденье одноместное - 620*620*140;          арт. С2 - сиденье двухместное - 1250*620*140;          арт. С3 - сиденье трехместное - 1870*620*140;          арт. У1 - угол низкий - 660*660*570;          арт. У2 - угол высокий - 660*660*950;          арт. СП1 - спинка низкая - 630*135*570;          арт. СП2 - спинка высокая - 630*135*950;          арт. П1 - пуфик одноместный с опорой - 620*620*460/510;          арт. П2 - пуфик двухместный с опорой - 1250*620*460/510;          арт. П3 - пуфик трехместный с опорой - 1870*620*460/510;          арт. СПЗ - панель кабинки со столом 900*600*25 мм - 2270*1220;          арт. СПЗ-150 - панель кабинки со столом 1500*600*25 мм - 2270*1220;          арт. СТ - столик ЛДСП столешница 620*620*25;          арт. Подушка Торонто декоративная - 500x320.</p>
<p>Габаритные размеры , мм (ширина*глубина*высота), объем, вес</p>	<p>кресло с низкой спинкой с подлокотниками (арт.1) - 700*660*840 - 0,39м3; 28кг;          кресло с высокой спинкой с подлокотниками (арт.1.2.) - 700*660*1220 - 0,56м3; 32кг ;          2-х мест.диван с низкой спинкой с подлокотниками (арт.П2+У1+У1) - 1320*660*840 - 0,735м3; 35кг;          2-х мест.диван с высокой спинкой с подлокотниками (арт.П2+У2+У2) - 1320*660*1220 - 1,065м3;          40кг;          3-х мест.диван с низкой спинкой с подлокотниками (арт.П3+У1+СП1+У1) - 1940*660*840 - 1,08м3;          50кг;          3-х мест.диван с высокой спинкой с подлокотниками (арт.П3+У2+СП2+У2) - 1940*660*1220 - 1,56м3; 45кг.</p>
<p>Тип упаковки собранного дивана</p>	<p>Полиэтиленовая пленка, картон. Упаковывается в собранном виде. Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно-пузырьковую пленку или пенополиуретан (ППУ).</p>
<p>Высота сиденья от пола сбранного дивана, мм</p>	<p>510</p>
<p>Ширина сиденья без учета подлокотников, мм</p>	<p>610 одного места.</p>
<p>Глубина сиденья, мм</p>	<p>550</p>

Высота спинки от сиденья, мм	низкая спинка - 370; высокая спинка - 750.
Толщина спинки, мм	1 ярус тах (низкая спинка) - 135; 2 ярус тах (верхняя часть высокой спинки) - 70.
Толщина сиденья, мм	140
Высота подлокотников от пола, мм	низкая спинка - 840; высокая спинка - 1220.
Высота подлокотников от сиденья, мм	низкая спинка - 370; высокая спинка - 750.
Ширина подлокотников, мм	1 ярус тах - 135; 2 ярус тах - 70.
Высота опор, мм	330
Регулировка опор, люфт, мм	Нерегулируемые.
Механизм (тип, габаритные размеры спального места Ш*Г*В, мм)	Комплектация механизмом не предусмотрена.
Возможность встраивания механизма как нестандарт (тип, габаритные размеры спального места Ш*Г*В, мм)	Не предусмотрена.
Общие габариты в разложенном состоянии Ш*Г*В, мм	Нет.
Тип стыковки модульных элементов	Нет.
Возможные цвета стола	Стол для арт.Р1, Р2, Р3, СПЗ, СПЗ-150 изготовлен из ЛДСП, отторцован кромкой ПВХ. Стандартная цветовая гамма - дуб Сонома, дуб Феррара, ясень Валенсия.
Аксессуары	Нет.
Возможные обивочные материалы и ограничения в использовании тех или иных обивочных материалов	Ткань (без подбора рисунка), кожзам, экокожа, натуральная кожа по согласованию. Не изготавливается в искусственной коже Skaden.
Возможный декор обивки	Нет.
Варианты кроя	Возможна отделка различными материалами по согласованию с конструкторским бюро.
Варианты отстрочки	Нет.
Варианты опор	Опоры дивана выполнены из стальной трубы Д25*2 и стальных пластин толщиной 8 мм. Конструкция сварная. Цвет по умолчанию черный, способ покраски - порошковая. В конструкции используется подпятник. Площадка крепления 67*67 с тремя отверстиями диаметром 9 мм с зенковкой. Опора стола арт.СПЗ, СПЗ-150 выполнена из стальной трубы Д60*25, высота 710мм+25 мм подпятник, цвет по умолчанию черный.
Возможность изготовления по индивидуальным размерам	Невозможно
Срок производства	От 5 рабочих недель приналичии комплектующих.
Партия, считающаяся крупной (увеличиваются сроки производства)	От 15 шт.
Каркас	Березовая фанера. Каркас модулей неразборный. Для крепления применяются винты. В основании сидения к железной раме, гвоздями по металлу S25 /7мм, прибиты мебельные пружины типа змейка, данный вид крепления обеспечивает дополнительную прочность соединения и повышает износостойчивость дивана.
Техническая ткань	Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд).
Наполнитель сиденья	Литой пенополиуретан полукруглой формы, обеспечивающий поясничную поддержку.
Наполнитель спинки	1 ярус (низкая спинка) - литой пенополиуретан полукруглой формы обеспечивающий поясничную поддержку; 2 ярус (верхняя часть высокой спинки) - поролон СТ 25/38.
Наполнитель подушек сиденья	Нет.

Наполнитель подушек спинки	Нет.
Чехол (цельный/съемный), застежки и т.п.	Чехлы цельный несъемный. Чехол сидения прибивается непосредственно к металлической раме.
Примечания	<p>Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменения и усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию производства товара без изменения его основных потребительских свойств;</li> <li>- незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров;</li> <li>- незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от образцов;</li> <li>- мелкие «волосяные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянного контакта.</li> </ul>